

Descripción del producto

Extensión de la longitud de la red AS-Interface sin repetidores adicionales; Todas las topologías posibles; Interfaces normalizadas; Fácil instalación



Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Extensión de la longitud de la red AS-Interface sin repetidores adicionales
- Todas las topologías posibles
- Interfaces normalizadas
- Fácil instalación

Diseño

- diseño compacto

Características de producto

- Longitudes de redes AS-Interface de hasta 200 m sin repetidores
- Detección de bajada de tensión (umbral: ap. 26,5 V), indica si la fuente de tensión está muy baja - Indicación de alarma por LED parpadeante (referencia: 22260813) - Indicación de alarma remota al master a través de comunicación ASI (referencia: 22260814)
- Especificación "AS-Interface" 3.01



- Diámetro de la carcasa: 20 mm / Altura: 45 mm
- Suministrada con rosca para el distribuidor AS-Interface (ver accesorios)

Datos técnicos

Tipo de conexión

M12 código-A
conectores

Sistema Fieldbus

Interface AS

Instalación

Conexión roscada

Número de polos

4

Grado de protección:

IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

desde -25 °C hasta +70 °C

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Unid. de embalaje
Con indicación óptica de tensión mediante LEDs verdes		
22260813	AB-ASI-NE200LED	1
Con control de tensión por respuesta al master (sin LED)		
22260814	AB-ASI-NE200	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Para información detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas o los procedimientos de instalación (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar