
EPIC® H-B 10 AD-BO estado: 17.02.2012

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

Descripción del producto

La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación



Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
- Industria del plástico

Beneficios

• La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación

Características de producto

- Base de montaje en panel
- Pernos de anclaje para palancas dobles
- Tapa protectora de metal
- · Junta plana incluida



Información sobre el producto

página 2 de 2

EPIC® H-B 10 AD-BO estado: 17.02.2012

Datos técnicos

Material

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc

Sellado: NBR

Grado de protección:

IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

-40 °C hasta +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Lista de artículos

Artikel-	Parte	Unidad
nummer		/ unid. embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en panel (carcasa, pernos de anclaje para palanca doble)		
10033000	H-B 10 AD-BO	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212 Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar