

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

Descripción del producto

Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Disponemos de una amplia gama de carcasas e insertos



Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
- Industria del plástico

Beneficios

- Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Disponemos de una amplia gama de carcasas e insertos

Características de producto

- Gama alta de carcasa
- carretes para palanca simple
- entrada de cable lateral
- Modelos con / sin cuello

**Datos técnicos****Material**

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
Palanca: acero revestido de cinc

Sellado: NBR

Grado de protección:

IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

-40 °C hasta +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Parte	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable lateral, pernos de anclaje para palanca simple, gama alta)					
70154400	H-B 24 TSH-RO 21		21	sí	5
70154600	H-B 24 TSH-RO 29		29	sí	5
79154400	H-B 24 TSH-RO M25	25			5
79154600	H-B 24 TSH-RO M32	32			5
79154800	H-B 24 TSH-RO M40	40			5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar