

Descripción del producto

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad; Protección permanente a la vibración; descarga de tracción óptima; Alcances de sujeción amplios y variables; varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)



Ámbito de uso

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Fotovoltaica
- Técnica de automatización

Beneficios

- Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
- Protección permanente a la vibración
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
- varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Diseño

- Tuerca de conexión PG.

Aprobaciones (normas de referencia)

- UL File Nr. E79903

Aviso

- consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades



- Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL

Datos técnicos

Aviso

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

Cuerpo: poliamida Sellado CR

Ensayos

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® STR gris plateado						
53015100	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015110	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015120	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015130	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015140	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015150	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015160	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015170	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015180	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015190	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® STR negro						
53015300	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015310	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015320	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015330	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015340	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015350	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015360	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25



53015370	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015380	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015390	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® STR gris claro						
53018100	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53018110	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53018120	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53018130	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53018140	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53018150	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53018160	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53018170	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53018180	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53018190	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar