

Descripción del producto

Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas



Ámbito de uso

- Adaptadores de una rosca exterior métrica a una rosca interior PG
- máquinas
- Dispositivos
- Carcasas

Beneficios

- Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Bajo demanda**
con junta tórica**Material**
Latón niquelado**Lista de artículos**

Artikel- nummer	Tuerca/ macho M1	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® MA-M / PG		
52104200	16 x 1,5	100
52104210	20 x 1,5	50
52104220	25 x 1,5	50
52104230	25 x 1,5	50
52104240	25 x 1,5	50
52104250	32 x 1,5	25
52104260	32 x 1,5	25
52104270	40 x 1,5	25
52104280	50 x 1,5	10
52104290	63 x 1,5	10
52104300	63 x 1,5	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar