

## Descripción del producto

protección fiable contra flexión y torsión;conservación;Funcionamiento fiable;protección de cables flexibles



## Ámbito de uso

- Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos contra el doblado excesivo conforme a VDE 0730.
- Herramientas de mano.
- Industria robótica
- aplicaciones de luz y sonido
- Partes móviles de máquinas

## Beneficios

- protección fiable contra flexión y torsión
- conservación
- Funcionamiento fiable
- protección de cables flexibles

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Aprobaciones (normas de referencia)**

- UL File Nr. E79903

**Aviso**

- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica
- Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M
- Los modelos SKINTOP® BS M ISO con rosca de conexión extra larga no tienen acreditación DNV, consulte tabla

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

**Bajo demanda**

con anillo de sellado reductor

**Colores disponibles**

RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

**Material**

Cuerpo: poliamida Sellado CR

**Grado de protección:**

IP 68 - 5 bar

IP 69 K en curso

**Rango de temperaturas**

-20 °C a +100 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® BS-M gris plateado						
53111600	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111610	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111620	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50
53111630	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111640	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BS-M negro						
53111700	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111710	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111720	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50

53111730	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111740	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BT-M gris claro						
53111800	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111810	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111820	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50
53111830	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111840	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BT-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas)						
53017610	BS M16 x 1,5 PG 9	3,5-8	19	77,5	12.0	100
53017630	BS M 20 x 1,5 PG 13,5	5-12	24	102.0	13.0	50
53017640	BS M 25 x 1,5 PG 16	9-14	27	114,5	13.0	50
SKINTOP® BT-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas)						
53017810	BS M 16 x 1,5 PG 9	3,5-8	19	77,5	12.0	100
53017830	BS M 20 x 1,5 PG 13,5	5-12	24	102.0	13.0	50
53017840	BS M 25 x 1,5 PG 16	9-14	27	114,5	13.0	50

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)