

## Descripción del producto

Ensamblaje más rápido y menos complicado que con otros sistemas; Resistencia baja óptima con contacto de 360° con el apantallado; Fácil ajuste del cable instalado; Desmontaje sencillo; Anti estático, resistente a impactos en frío y seguro



## Ámbito de uso

- Para una puesta a tierra de la malla de cobre y del recubrimiento protector de eje cobre conforme a CEM.
- Industrias química y petroquímica
- Ingeniería de planta
- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
- Dispositivos, máquinas con clasificación de protección "e"

## Beneficios

- Ensamblaje más rápido y menos complicado que con otros sistemas
- Resistencia baja óptima con contacto de 360° con el apantallado
- Fácil ajuste del cable instalado
- Desmontaje sencillo
- Anti estático, resistente a impactos en frío y seguro

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

## Aviso

- Modelo SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX con casquillo de puesta a tierra CEM para cubrir pequeñas zonas de fijación de cables

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,  
consulte el manual de instrucciones

**Aprobaciones**

DNV para SKINDICHT® SHVE-M ATEX pendiente

**Aviso**

SKINDICHT® SHVE-M ATEX IBEXU08ATEX1161

X Ex II 2G Ex e II Ex II 1D Ex tD A20 IP 6X

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

IBExU01ATEX1041 X Ex II 2G Ex e II Ex II 1D tD

A20 IP6X

**Material**

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH Cuerpo: latón  
níquelado Inserto: poliamida espacial Escobilla  
CEM: latón Sellado: elastómero especial Junta  
tórica: elastómero especial SKINDICHT® SHVE-M  
ATEX Cuerpo: latón níquelado Manga de tierra:  
latón Cono de obturación: elas

**Ensayos**

DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7

**Grado de protección:**

IP 68 - 10 bar

**Rango de temperaturas**

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH -30°C hasta +90°C

SKINDICHT® SHVE-M ATEX -20°C hasta +80°C

**Lista de artículos**

Artikel- nummer	Denominación de pieza/tamaño	Ø mm exterior desde - hasta	Ø mínimo sobre malla en mm	Altura de cabeza mm SKINTOP®	SW mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHVE-M ATEX							
52107102	20 x 1,5	6,9 - 8,9	5		24	6.0	10
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH							
52110023	25 x 1,5	9 - 17	6		29	8.0	10
52110024	32 x 1,5	11 - 21	8		36	9.0	1
52110025	40 x 1,5	19 - 28	10		45	9.0	1
52110026	50 x 1,5	27 - 35	14		54	10.0	1
52110027	63 x 1,5	34 - 45	20		67	15.0	1
52110028	63 x 1,5 plus	44 - 55	25		75	15.0	1

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)