



Racor para mangueras m-top

Tipo VW 90° (rosca de metal)



De -40 a +110 °C
Brevemente +140 °C



Poliamida/latón niquelado



V0




IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

Racor acodado para mangueras con rosca de metal.

- Insertar la manguera → Apretar la parte superior → Listo
- Montaje seguro puesto que el racor está motado por completo. No se necesitan más piezas
- A prueba de vibraciones gracias a la tuerca de racor encastrable
- Sujeción de toda la circunferencia de la manguera, con lo cual se obtiene la máxima resistencia a la rotura
- Arco interior sin bordes. Introducción sencilla del cable
- Elevada estanqueidad de grado IP 68 hasta 6 bar (IP69K) sin piezas adicionales
- Fácil control del montaje correcto de la manguera



VW 90°



Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	B mm	SW 1/2 mm	UE un.
Rosca de metal métrica										
VW 90 M12-M	83515212	gris	M12x1,5	M12 / P9	29,0	12,0	7,2	45,0	21/21	50
VW 90 M12-M	83515252	negro	M12x1,5	M12 / P9	29,0	12,0	7,2	45,0	21/21	50
VW 90 M16-M	83515214	gris	M16x1,5	M16 / P11	35,0	12,0	10,5	55,0	27/27	50
VW 90 M16-M	83515254	negro	M16x1,5	M16 / P11	35,0	12,0	10,5	55,0	27/27	50
VW 90 M20-M	83515216	gris	M20x1,5	M20 / P16	45,0	13,0	14,7	67,0	34/34	50
VW 90 M20-M	83515256	negro	M20x1,5	M20 / P16	45,0	13,0	14,7	67,0	34/34	50
VW 90 M25-M	83515218	gris	M25x1,5	M25 / P21	55,0	13,0	18,7	78,0	41/41	25
VW 90 M25-M	83515258	negro	M25x1,5	M25 / P21	55,0	13,0	18,7	78,0	41/41	25
VW 90 M32-M	83515220	gris	M32x1,5	M32 / P29	65,0	14,0	25,5	92,0	50/50	25
VW 90 M32-M	83515260	negro	M32x1,5	M32 / P29	65,0	14,0	25,5	92,0	50/50	25
VW 90 M40-M	83515222	gris	M40x1,5	M40 / P36	75,0	17,0	33,0	109,0	60/60	25
VW 90 M40-M	83515262	negro	M40x1,5	M40 / P36	75,0	17,0	33,0	109,0	60/60	25
VW 90 M50-M	83515224	gris	M50x1,5	M50 / P48	93,0	17,0	42,0	134,0	75/75	10
VW 90 M50-M	83515264	negro	M50x1,5	M50 / P48	93,0	17,0	42,0	134,0	75/75	10
Rosca de metal Pg										
VW 90 P9-M	83515612	gris	Pg 9	M12 / P9	29,0	12,0	7,2	45,0	21/21	50
VW 90 P9-M	83515652	negro	Pg 9	M12 / P9	29,0	12,0	7,2	45,0	21/21	50
VW 90 P11-M	83515614	gris	Pg 11	M16 / P11	35,0	12,0	10,5	55,0	27/27	50
VW 90 P11-M	83515654	negro	Pg 11	M16 / P11	35,0	12,0	10,5	55,0	27/27	50
VW 90 P16-M	83515616	gris	Pg 16	M20 / P16	45,0	13,0	14,7	67,0	34/34	50
VW 90 P16-M	83515656	negro	Pg 16	M20 / P16	45,0	13,0	14,7	67,0	34/34	50
VW 90 P21-M	83515618	gris	Pg 21	M25 / P21	55,0	14,0	18,7	78,0	41/41	25
VW 90 P21-M	83515658	negro	Pg 21	M25 / P21	55,0	14,0	18,7	78,0	41/41	25
VW 90 P29-M	83515620	gris	Pg 29	M32 / P29	65,0	14,0	25,5	92,0	50/50	25

Racor para mangueras m-top

Tipo VW 90° (rosca de metal)

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	B mm	SW 1/2 mm	UE un.
VW 90 P29-M	83515660	negro	Pg 29	M32 / P29	65,0	14,0	25,5	92,0	50/50	25
VW 90 P36-M	83515622	gris	Pg 36	M40 / P36	75,0	17,0	33,0	109,0	60/60	25
VW 90 P36-M	83515662	negro	Pg 36	M40 / P36	75,0	17,0	33,0	109,0	60/60	25
VW 90 P48-M	83515624	gris	Pg 48	M50 / P48	93,0	17,0	42,0	134,0	75/75	10
VW 90 P48-M	83515664	negro	Pg 48	M50 / P48	93,0	17,0	42,0	134,0	75/75	10
Rosca de metal NPT										
VW 90 N 3/8"-M	83516010	gris	3/8"	M16 / P11	35,0	12,0	10,5	55,0	25/25	50
VW 90 N 3/8"-M	83516050	negro	3/8"	M16 / P11	35,0	12,0	10,5	55,0	25/25	50
VW 90 N 1/2"-M	83516012	gris	1/2"	M20 / P16	45,0	13,0	14,6	67,0	34/34	50
VW 90 N 1/2"-M	83516052	negro	1/2"	M20 / P16	45,0	13,0	14,6	67,0	34/34	50
VW 90 N 3/4"-M	83516014	gris	3/4"	M25 / P21	55,0	14,0	18,7	78,0	41/41	25
VW 90 N 3/4"-M	83516054	negro	3/4"	M25 / P21	55,0	14,0	18,7	78,0	41/41	25
VW 90 N 1"-M	83516016	gris	1"	M32 / P29	65,0	14,0	25,6	92,0	50/50	25
VW 90 N 1"-M	83516056	negro	1"	M32 / P29	65,0	14,0	25,6	92,0	50/50	25
VW 90 N 1 1/4"-M	83516018	gris	1 1/4"	M40 / P36	75,0	18,0	33,5	109,0	60/60	25
VW 90 N 1 1/4"-M	83516058	negro	1 1/4"	M40 / P36	75,0	18,0	33,5	109,0	60/60	25
VW 90 N 2"-M	83516020	gris	2"	M50 / P48	93,0	18,0	42,0	134,0	75/75	10
VW 90 N 2"-M	83516060	negro	2"	M50 / P48	93,0	18,0	42,0	134,0	75/75	10



Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

