


# Racor para mangueras m-top

## Tipo VW 45° (rosca de metal)

- De -40 a +110 °C  
Brevemente +140 °C
- Poliamida/latón niquelado
- V0
- IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

Racor acodado para mangueras con rosca de metal.

- Insertar la manguera → Apretar la parte superior → Listo
- Montaje seguro puesto que el racor está motado por completo. No se necesitan más piezas
- A prueba de vibraciones gracias a la tuerca de racor encastrable
- Sujeción de toda la circunferencia de la manguera, con lo cual se obtiene la máxima resistencia a la rotura
- Elevada estanqueidad de grado IP 68 hasta 6 bar (IP69K) sin piezas adicionales
- Fácil control del montaje correcto de la manguera



VW 45°

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	B mm	SW 1/2 mm	UE un.
<b>Rosca de metal métrica</b>										
VW 45 M12-M	83513212	gris	M12x1,5	M12 / P9	38,0	12,0	7,20	36,0	21/21	50
VW 45 M12-M	83513252	negro	M12x1,5	M12 / P9	38,0	12,0	7,20	36,0	21/21	50
VW 45 M16-M	83513214	gris	M16x1,5	M16 / P11	45,0	12,0	10,5	43,0	27/27	50
VW 45 M16-M	83513254	negro	M16x1,5	M16 / P11	45,0	12,0	10,5	43,0	27/27	50
VW 45 M20-M	83513216	gris	M20x1,5	M20 / P16	56,0	13,0	14,6	52,0	34/34	50
VW 45 M20-M	83513256	negro	M20x1,5	M20 / P16	56,0	13,0	14,6	52,0	34/34	50
VW 45 M25-M	83513218	gris	M25x1,5	M25 / P21	65,0	13,0	18,7	65,0	41/41	25
VW 45 M25-M	83513258	negro	M25x1,5	M25 / P21	65,0	13,0	18,7	65,0	41/41	25
VW 45 M32-M	83513220	gris	M32x1,5	M32 / P29	77,0	14,0	25,5	79,0	50/50	25
VW 45 M32-M	83513260	negro	M32x1,5	M32 / P29	77,0	14,0	25,5	79,0	50/50	25
VW 45 M40-M	83513222	gris	M40x1,5	M40 / P36	90,0	17,0	33,0	95,0	60/60	25
VW 45 M40-M	83513262	negro	M40x1,5	M40 / P36	90,0	17,0	33,0	95,0	60/60	25
VW 45 M50-M	83513224	gris	M50x1,5	M50 / P48	105,0	17,0	42,0	115,0	75/75	10
VW 45 M50-M	83513264	negro	M50x1,5	M50 / P48	105,0	17,0	42,0	115,0	75/75	10
<b>Rosca de metal Pg</b>										
VW 45 P9-M	83513612	gris	Pg 9	M12 / P9	38,0	12,0	7,2	36,0	21/21	50
VW 45 P9-M	83513652	negro	Pg 9	M12 / P9	38,0	12,0	7,2	36,0	21/21	50
VW 45 P11-M	83513614	gris	Pg 11	M16 / P11	45,0	12,0	10,5	43,0	27/27	50
VW 45 P11-M	83513654	negro	Pg 11	M16 / P11	45,0	12,0	10,5	43,0	27/27	50
VW 45 P16-M	83513616	gris	Pg 16	M20 / P16	56,0	13,0	14,7	52,0	34/34	50
VW 45 P16-M	83513656	negro	Pg 16	M20 / P16	56,0	13,0	14,7	52,0	34/34	50
VW 45 P21-M	83513618	gris	Pg 21	M25 / P21	65,0	13,0	18,7	65,0	41/41	25
VW 45 P21-M	83513658	negro	Pg 21	M25 / P21	65,0	13,0	18,7	65,0	41/41	25
VW 45 P29-M	83513620	gris	Pg 29	M32 / P29	77,0	14,0	25,5	79,0	50/50	25



# Racor para mangueras m-top

## Tipo VW 45° (rosca de metal)

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	B mm	SW 1/2 mm	UE un.
VW 45 P29-M	83513660	negro	Pg 29	M32 / P29	77,0	14,0	25,5	79,0	50/50	25
VW 45 P36-M	83513622	gris	Pg 36	M40 / P36	90,0	17,0	33,0	95,0	60/60	25
VW 45 P36-M	83513662	negro	Pg 36	M40 / P36	90,0	17,0	33,0	95,0	60/60	25
VW 45 P48-M	83513624	gris	Pg 48	M50 / P48	105,0	17,0	42,0	115,0	75/75	10
VW 45 P48-M	83513664	negro	Pg 48	M50 / P48	105,0	17,0	42,0	115,0	75/75	10
<b>Rosca de metal NPT</b>										
VW 45 NPT 3/8"-M	83514010	gris	3,8"	M16 / P11	45,0	12,0	10,5	43,0	24/24	50
VW 45 NPT 3/8"-M	83514050	negro	3,8"	M16 / P11	45,0	12,0	10,5	43,0	24/24	50
VW 45 NPT 1/2"-M	83514012	gris	1/2"	M20 / P16	56,0	13,0	14,6	52,0	33/33	50
VW 45 NPT 1/2"-M	83514052	negro	1/2"	M20 / P16	56,0	13,0	14,6	52,0	33/33	50
VW 45 NPT 3/4"-M	83514014	gris	3/4"	M25 / P21	65,0	13,0	18,7	65,0	41/41	25
VW 45 NPT 3/4"-M	83514054	negro	3/4"	M25 / P21	65,0	13,0	18,7	65,0	41/41	25
VW 45 NPT 1"-M	83514016	gris	1"	M32 / P29	77,0	14,0	25,5	79,0	50/50	25
VW 45 NPT 1"-M	83514056	negro	1"	M32 / P29	77,0	14,0	25,5	79,0	50/50	25
VW 45 NPT 1 1/4"-M	83514018	gris	1 1/4"	M40 / P36	90,0	17,0	33,0	95,0	60/60	25
VW 45 NPT 1 1/4"-M	83514058	negro	1 1/4"	M40 / P36	90,0	17,0	33,0	95,0	60/60	25
VW 45 NPT 2"-M	83514020	gris	2"	M50 / P48	105,0	17,0	42,0	115,0	75/75	10
VW 45 NPT 2"-M	83514060	negro	2"	M50 / P48	105,0	17,0	42,0	115,0	75/75	10



Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA  
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212  
Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

